



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий . Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий - КНМ 24220041000101559844 от 17.01.2022: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

территориальный отдел в г. Норильске

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске,
г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 31 А

**Акт выездной плановой проверки
от "02" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин. N 2485**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Першина А.Ю. о проведении внеплановой выездной проверки от "17" января 2022 г. № 91, № 24220041000101559844 контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках в рамках Федерального государственного санитарно - эпидемиологического контроля (надзора).

3. Выездная проверка проведена: старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Норильске Козловой Татьяной Владимировной.

4. К проведению выездной проверки специалисты экспертных организаций не привлечены.

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23» (далее - МБОУ «Средняя школа № 23»).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению) МБОУ «Средняя школа № 23»: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, д. 19.

7. Контролируемое лицо: МБОУ «Средняя школа № 23»), ОГРН – 1022401633100. ИНН – 2457015112.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с "20" января 2022 г., 11 час. 00 мин. по "02" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 рабочий день и 02 часа 00 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, инвентаря; получение письменных объяснений; проведение инструментальных измерений физических факторов; испытание; проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований (испытаний)

в следующие сроки: с "20" января 2022 г., 11 час. 00 мин. по "20" января 2022 г., 13 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности МБОУ «Средняя школа № 23»: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, д. 19.

по результатам которого составлен: протокол осмотра (визуального обследования) от 20.01.2022 г. № 775, уведомление о составлении протокола об АПН от 31.01.2022

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы, подтверждающие право пользования помещениями для осуществления деятельности (постановление о праве оперативного управления муниципальным недвижимым имуществом); информация в части соблюдения норматива площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегося (выписка из тех.паспорта, списки обучающихся по классам); личные медицинские книжки сотрудников, данные которых указаны в предписании от 09.12.2019 г. № 32608; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний (договор с аккредитованной лабораторией, протоколы лабораторных исследований, испытаний за 2020 г., 2021 г.); списки обучающихся по классам, кабинетам с указанием роста; режим работы, расписание учебных и дополнительных занятий, перемен (график учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы организации) на 2021-2022 гг., утвержденное руководителем учреждения.

11. По результатам выездной проверки установлено:

Предметом выездной проверки является: контроль исполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно - эпидемиологический надзор об устранении нарушений № 32608 от «09» декабря 2019 г. со сроком исполнения 03.12.2021 г; соблюдение обязательных требований норм действующего санитарного

законодательства: п. 1.5, 1.8, 2.2.3, 2.4.2., 2.4.3, 2.4.6, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.13, п. 2.8., 2.8.1, 2.8.3, 2.7.4, 2.9.3, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.14, 3.4.16, 3.4.17, 3.5.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.4.6.2, 8.6.4, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», р. 5. таб. 5.54. № п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 761, 2060, 2061, 2769, 2965, 810, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 23 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Проверка проведена с учетом вновь введенных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (взамен утративших силу СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»), Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», (взамен утративших силу СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов») в части пунктов, указанных в ранее выданном предписании.

Пункт 1.1. в части нарушения требований п. 4.9, 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения норматива площади учебных кабинетов (без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и др.) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе из расчета не менее 2,5 м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, не менее - 3,5 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. Срок исполнения 03.12.2021 г.

Нарушение не устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), установлено, что гигиенический норматив площади из расчета не менее 2,5 м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий не соблюдается, а именно:

- в 1 «а» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 25 – 56,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,35 кв.м.;
- в 1 «б» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 27 – 54,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,26 кв.м.;
- в 1 «в» классе при количестве 22 учащихся (кабинет № 24 – 52,1 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,36 кв.м.;
- в 2 «а» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 23 – 55,6 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,31 кв.м.;
- в 2 «б» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 19 – 54,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,36 кв.м.;
- в 2 «в» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 20 – 56,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,35 кв.м.;
- в 6 «а» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 10 – 56,3 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,3 кв.м.;
- в 6 «в» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 4 – 54,3 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,36 кв.м.;
- в 8 «б» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 3 – 55,1 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,39 кв.м.;
- в 8 «г» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 16 – 54,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,36 кв.м.;
- в 9 «а» классе при количестве 16 учащихся (кабинет № 7а – 35,7 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,23 кв.м., что является нарушением требований п. 2.4.2., 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Пункт 1.2. в части нарушения требований п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части обеспечения обучающихся рабочим местом (за партой/столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), установлено, что

дополнительно приобретена учебная мебель (предоставлены документы финансовой отчетности: счет № 0000001357 от 31.08.2021, товарная накладная № 0000024521 от 31.08.2021) также проведен подбор (регулировка) учебной мебели в соответствии с росто-возрастными особенностями обучающихся, что соответствует требованиям п. 3.4.7, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.3. в части нарушения требований п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части наличия цветовой маркировки на видимой боковой наружной поверхности стола и стула в виде круга или полос на мебели в учебных кабинетах № 29 (биология), № 11 (математика), № 16 (русский язык, литература), № 15 А (ин. язык), № 2 (ОБЖ), №№ 3 (история). Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе фотоматериалу установлено, что в учебных кабинетах № 29 (биология), № 11 (математика), № 16 (русский язык, литература), № 15 А (ин. язык), № 2 (ОБЖ), № 3 (история) мебель (парты, столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена боковую наружную поверхность стола и стула, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.4. в части нарушения требований п. 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования помещения и (или) места для временной изоляции заболевших обучающихся. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения на объекте МБОУ «СШ № 23» приняты меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи, а именно: в процедурном кабинете выделено место, оборудованное кушеткой медицинской, ширмой, что соответствует п. 2.9.3. СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.5. в части нарушения требований п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части расположения светильников с люминесцентными лампами по отношению к светонесущей стене в учебном кабинете № 22 (ин. язык), кабинете учителя-логопеда. Срок исполнения 03.12.2021г.

Проверить исполнение данного пункта не представилось возможным в виду отсутствия области применения (отсутствия требования) с учетом вновь введенных СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). Вместе с тем, согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе фотоматериалу установлено, что в учебном кабинете № 22 (ин. язык), кабинете учителя-логопеда проведены работы по размещению светильников с люминесцентными лампами параллельно по отношению к светонесущей стене.

Пункт 1.6. в части нарушения требований п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части оборудования ученических и демонстрационных столов в кабинетах физики и химии защитными бортиками по наружному краю стола. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе фотоматериалу установлено, что учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, имеющими защитные бортики по наружному краю стола, что соответствует п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.7. в части нарушения требований п. 5.15, 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части обеспечения своевременного пополнения аптек для оказания первой медицинской помощи. Срок исполнения 03.12.2021г.

Проверить исполнение данного пункта не представилось возможным в виду отсутствия области применения (отсутствия требования) с учетом вновь введенных СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Вместе с тем, согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе фотоматериалу установлено, что приобретены и своевременно пополняются аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Пункт 1.8. в части нарушения требований п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в части обеспечения покрытия столовой мебели (столы, стулья) в обеденном зале без дефектов, позволяющей проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе фотоматериалу установлено, что покрытие столовой мебели (столы, стулья) в обеденном зале не имеет дефектов, позволяет проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.9. в части нарушения требований п. 6.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего

профессионального образования», в части функционирования вентиляционной системы в помещениях столовой общеобразовательного учреждения. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе акту готовности системы вентиляции к отопительному сезону 2021/2022 г., подготовленного специализированной организацией МУП ТПО «ТоргСервис» установлено, что проведена проверка готовности систем; приточные и вытяжные системы вентиляции находятся в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.10. в части нарушения требований п. 14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части осуществления контроля температурных режимов в холодильном оборудовании при хранении пищевой продукции. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе акту эффективности работы холодильного и торгово-технологического оборудования к 2021/2022 г., подготовленного специализированной организацией ООО «Торгмонтаж» установлено, что техническое состояние холодильного оборудования соответствует паспортным данным и допускается к нормальной эксплуатации с августа 2021 г. Для контроля соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции используются термометры, расположенные (встроенный) внутри холодильного оборудования. Результаты контроля ежедневно заносятся в журнал, что не противоречит требованиям п. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пункт 1.11 в части нарушения требований п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части оснащения третьей секции ванны для ополаскивания столовой посуды металлической сетки с ручками. Срок исполнения 03.12.2021г.

Проверить исполнение данного пункта не представилось возможным в виду отсутствия области применения (отсутствия требования) с учетом вновь введенных СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21. Вместе с тем, согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе фотоматериалу установлено, что третья секция ванны для ополаскивания столовой посуды оснащена металлической сетки с ручками.

Пункт 1.12 в части нарушения требований п. 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части оснащения второй ванны для ополаскивания стаканов металлической сетки с ручками. Срок исполнения 03.12.2021г.

Проверить исполнение данного пункта не представилось возможным в виду отсутствия области применения (отсутствия требования) с учетом вновь введенных СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21. Вместе с тем, согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе фотоматериалу установлено, что вторая ванна для ополаскивания стаканов оснащена металлической сеткой с ручками.

Пункт 1.13 в части нарушения требований п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части оборудования кабинета домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, двухгнездными моечными раковинами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2 столами с гигиеническим покрытием, холодильником. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе фотоматериалу установлено, что кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам приготовления пищи, оборудован двухгнездными моечными раковинами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2 столами с гигиеническим покрытием, холодильником, таким образом, для организации трудового обучения кабинет технологии обеспечен необходимым оборудованием в соответствии с п. 3.4.17. СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.14. в части нарушения требований п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части обеспечения обучающихся в кабинете технологии № 33 рабочим местом (за партой/столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), фотоматериалу установлено, что дополнительно приобретена учебная мебель (предоставлены документы финансовой отчетности: счет № 0000001357 от 31.08.2021, товарная накладная № 0000024521 от 31.08.2021) также в кабинете технологии № 33 проведен подбор (регулировка) учебной мебели в соответствии с росто-возрастными особенностями обучающихся, что соответствует требованиям п. 2.4.3, 3.4.7, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.15. в части нарушения требований п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, в части оборудования светопроемов в кабинете технологии мальчиков регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы). Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении

предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), фотоматериалу установлено, что в кабинете технологии мальчиков светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи). Что соответствует требованиям п. 3.5.5., 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.16. в части нарушения требований п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части оборудования на расстоянии менее, чем 20 м от здания площадки для сбора мусора с установкой контейнера для сбора ТБО. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), фотоматериалу установлено, что на собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке установлен контейнер (мусоросборник), что не противоречит требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.17. в части нарушения требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части оборудования унитазов в туалетных помещениях для обучающихся на 3, 4 этажах сидениями. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), фотоматериалу установлено, что унитазы в туалетных помещениях для обучающихся на 3, 4 этажах оснащены с сиденьями, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.18. в части нарушения требований п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 8.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оснащения стоматологического кабинета мебелью, поверхность которой позволяет проводить обработку с моющими и дезинфицирующими средствами. Срок исполнения 03.12.2021г.

Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), письму от 16.07.2020 № 182 в адрес УОиДО Администрации г. Норильска установлено, что договор о совместной деятельности МБОУ «СШ № 23» с КГАУЗ Норильская ГСП» о безвозмездном пользовании помещением под стоматологический кабинет для оказания услуг, расторгнут; стоматологический кабинет перепрофилирован. Таким образом, проверить исполнение данного пункта не представилось возможным.

Пункт 1.19. в части нарушения требований п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения проведения наиболее

трудного предмета для обучающихся 1-х классов на 2-м уроке; для обучающихся 2 - 4-х классов на 2-3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), расписанию уроков на 2021/2022 учебный год, утвержденному 08.11.2021 г. директором МБОУ «СШ № 23» Гордеевой И.В.установлено, что обеспечено проведение наиболее трудного предмета для обучающихся 1-х классов на 2-м уроке (математика -8 баллов); для обучающихся 2 - 4-х классов на 2-3 уроках (математика -8 баллов); для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках, что не противоречит п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, п. 190 СанПиН 1.2.3685-21.

Пункт 1.20. в части нарушения требований п. 3.1.4, п. 3.3.1., таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения коэффициент пульсации не более 10 % в учебном кабинете № 22 (иностранный язык). Срок исполнения 03.12.2021г.

Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), декларации о соответствии на светильники (копия прилагается) проведена замена светильников. Также, с привлечением эксперта-физика СГЛ Басовой Л.Ю. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510575 Федеральной службы по аккредитации выдан 20.05.2016 года) в учебном кабинете № 22 (иностранный язык) проведены измерения коэффициента пульсации с применением технических средств измерения – приборы комбинированные «ТКА-ПКМ», «ТКА-ПКМ(08)», заводской номер 081028, сведения о государственной поверке № С-АШ/14-04-2021/57298469, срок действия от 14.04.2021 по 13.04.2022 г., а также вспомогательного оборудования. Экспертным заданием № 66 от 20.01.2022 назначено проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы. Согласно полученным протоколу лабораторных измерений № 167-15 от 24.01.2022 г., заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1545 от 28.01.2022 г. установлено, что среднее значение коэффициента пульсации составляет 2+/- 1 при нормативе не более 10 %, интервал неопределенности 1-3% лежим в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя соответствует требованиям р. 5. таб. 5.54. № п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21.

Пункт 1.21. в части нарушения требований п. 7.2.1, п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.1.4, п. 3.3.1., таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения уровня искусственной освещенности 300-500 лк в учебном кабинете № 22 (иностранный язык). Срок исполнения 03.12.2021г.

Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), декларации о соответствии на светильники (копия прилагается) проведена замена светильников. Также, с привлечением специалиста экспертной организации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510575 Федеральной службы по аккредитации выдан 20.05.2016 года) в учебном кабинете № 22 (иностранный язык) проведены измерения уровня искусственной освещенности с применением технических средств – приборы комбинированные «ТКА-ПКМ», «ТКА-ПКМ(08)», заводской номер 081028, сведения о государственной поверке № С-АШ/14-04-2021/57298469, срок действия от 14.04.2021 по 13.04.2022 г., а также вспомогательного оборудования. Экспертным заданием № 66 от 20.01.2022 назначено проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы. Согласно полученным протоколу лабораторных измерений № 167-15 от 24.01.2022 г., заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1545 от 28.01.2022 г. установлено, что среднее значение измеренной искусственной освещенности в учебном кабинете № 22 (иностранный язык) составляет 745+/-94 лк (при нормативе 300-500 лк), интервал неопределенности 651-839 лк лежит в области допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, что значение контролируемого показателя соответствует требованиям р. 5. таб. 5.54. № п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21.

Пункт 1.22. в части нарушения требований п.п. 6.8, 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения замены разбитых стекол; функционирования в любое время года форточек (фрамуг) для осуществления естественного проветривания в актовом зале. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), фотоматериалу установлено, что в актовом зале проведены работы по замене оконных блоков, разбитые стекла отсутствуют, естественное проветривание осуществляется путем открытия форточек, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.23. в части нарушения требований п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" в части оборудования складского помещения пищеблока в месте хранения овощной продукции приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), фотоматериалу установлено, что складское помещения пищеблока в месте хранения овощной продукции оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометр психометрический), что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Пункт 1.24. в части нарушения требований п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" в части оборудования помещения «гарманже» стеллажом для хранения хлеба с поверхностью, позволяющей проведение влажной уборки. Срок исполнения 03.12.2021г.

Проверить исполнение данного пункта не представилось возможным в виду отсутствия области применения (отсутствия требования) с учетом вновь введенных СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21. Вместе с тем, согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе фотоматериалу установлено, что помещение «гарманже» оборудовано стеллажом для хранения хлеба с поверхностью, позволяющей проведение влажной уборки.

Пункт 2.1. в части нарушения требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п. 12.1, п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» в части отсутствия сведений о вакцинации против вирусного гепатита В в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Козлова, Кушнир. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение не устранено. Представлена личная медицинская книжка работника МБОУ «СШ № 23» на Козлову Е.Н., согласно которой установлено: сведения о начале вакцинации против вирусного гепатита В внесены в личную медицинскую книжку Козловой Е.Н. V1 от 10.12.2021, далее вакцинация не завершена, что противоречит требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 761 СанПиН 3.3686-21. Представлена справка № 182/2 от 20.01.2022 г. о временном медицинском отводе до 03.02.2022 г. На Кушнир Ф.Г. представлено распоряжение № 1163-л от 25.08.2021 о прекращении трудового договора (копия прилагается). Также, представлено письмо МБОУ «СШ № 23» в адрес ТО в г. Норильске Министерства здравоохранения Красноярского края от 30.11.2021 г. № 309 о предоставлении информации по наличию вакцины против вирусного гепатита В на территории МО г. Норильск.

Пункт 2.2. в части нарушения требований ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 11.8, 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части отсутствия сведений о вакцинации против кори в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Афанасьев, Жукова Т.Н., Черкашина, Меновщикова. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленным ЛМК вышеперечисленных работников установлено, что внесены сведения о вакцинации против кори в личных

медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Афанасьев – RV от 26.11.2021 г., Жукова Т.Н. – RV 16.02.2021 г, Черкашина уволена (приказ от 12.07.2021 № 03-01-228), Меновщикова - RV от 26.11.2021 г., что соответствует требованиям п. 2769. СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Пункт 2.3. в части нарушения требований ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 11.8, 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части отсутствия сведений о ревакцинации против кори в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Бедрийчук, Вареник, Зейналова, Князькова, Кушнир, Малининская, Томских. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленным ЛМК вышеперечисленных работников установлено, что внесены сведения о ревакцинации против кори в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Бедрийчук – 10.11.2021, Вареник – уволена (приказ от 30.08.2021 № 03-01-263 прилагается), Зейналова– уволена (приказ от 06.08.2021 № 03-01-176 прилагается), Князькова – уволена (приказ от 27.05.2020 № 03-01-129 прилагается); на Кушнир Ф.Г. представлено распоряжение № 1163-л от 25.08.2021 о прекращении трудового договора (копия прилагается) , Малининская– уволена (приказ от 28.11.2020 № 03-01-305 прилагается);, Томских – 10.11.2021, что соответствует требованиям п. 2769. СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Пункт 2.4. в части нарушения требований ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части отсутствия сведений об очередной ревакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Князькова, Логинов, Меновщикова, Назифуллина, Поляков, Томских, Щукина. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленным ЛМК вышеперечисленных работников установлено, что внесены сведения о ревакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Князькова – уволена (приказ от 27.05.2020 № 03-01-129 прилагается); Логинов – RV АДСМ от 26.11.2019 г., Меновщикова - RV АДСМ от 26.11.2021 г., Назифуллина - RV АДСМ от 27.11.2019 г., Поляков - RV АДСМ от 27.11.2019 г., Томских - RV АДСМ от 10.11.2021 г., Щукина - - RV АДСМ от 11.11.2021 г. что соответствует требованиям п. 2965. СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Пункт 3.1. в части нарушения требований п. 4.3.4. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 6.1, п. 9.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 10.6. СП

3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» в части отсутствия сведений о прохождении ежегодного периодического профилактического планового обследования на энтеробиоз за 2019 год в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Вахитова, Ефимова. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленным ЛМК вышеперечисленных работников установлено, что внесены сведения о прохождении ежегодного периодического профилактического планового обследования на энтеробиоз за 2019 год в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Вахитова – от 22.11.2019 г., Ефимова – от 21.11.2019 г., от 27.11.2020 г., от 13.11.2021 г., что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 23 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

Пункт 3.2. в части нарушения требований п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 4.3.4. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 6.1, п. 9.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», в части не обеспечения своевременного прохождения периодического (1 раз в год) медицинского осмотра работниками МБОУ «СШ № 23»: Вахитова, Ефимова. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. Согласно представленным ЛМК вышеперечисленных работников установлено, что внесены сведения о своевременном прохождении периодического (1 раз в год) медицинского осмотра работниками МБОУ «СШ № 23»: Вахитова – допуск терапевта от 29.09.2018 г., от 05.12.2019 г., от 14.12.2020 г., от 15.11.2021 г., Ефимова - – допуск терапевта от 29.09.2018 г., от 05.12.2019 г. что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 23 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры".

Пункт 3.3. в части нарушения требований п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части не обеспечения своевременного прохождения флюорографического обследования органов дыхания (1 раз в год) у работников МБОУ «СШ № 23»: Вахитова, Ефимова, Мамедова, Медведева,

Поляков, Хлопинец. Срок исполнения 03.12.2021г.

Согласно представленным ЛМК вышеперечисленных работников установлено, что внесены сведения о прохождении флюорографического обследования органов дыхания (1 раз в год) у работников МБОУ «СШ № 23»: Вахитова – 22.11.2019 г., Ефимова – 21.11.2019, от 26.11.2020, от 12.11.2021, Мамедова – от 21.11.2019, от 05.12.2020, от 12.11.2021, Медведева – от 23.11.2019, от 24.11.2020, от 12.11.2021, Поляков – от 21.11.2019, от 05.12.2020, от 12.11.2021, Хлопинец – от 14.11.2019 г., от 21.08.2020 г., от 26.08.2021 г., что не противоречит требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 810, СанПиН 3.3686-21.

Пункт 3.4. в части нарушения требований п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» в части отсутствия сведений о проведении однократного бактериологического обследования на группу энтеропатогенных кишечных бактерий (дизентерия, сальмонеллез), в том числе возбудителей тифопаратифов, а также однократного лабораторного исследования сыворотки крови на наличие специфических антител класса IgG к Ви-антигену возбудителя брюшного тифа в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Стош. Срок исполнения 03.12.2021г.

Проверить исполнение данного пункта не представилось возможным по причине увольнения работника Стош Е.М. 28.05.2021 (приказ от 01.06.2021 № 03-01-191 прилагается).

Пункт 3.5. в части нарушения требований п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» в части отсутствия сведений о проведении однократного бактериологического обследования на группы возбудителей брюшного тифа и тифопаратифов в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Вахитова. Срок исполнения 03.12.2021г.

Согласно представленной ЛМК работника Вахитовой установлено, что сведения о проведении однократного бактериологического обследования на группы возбудителей брюшного тифа и тифопаратифов внесены, обследование пройдено 18/20.09.2018 г., что соответствует требованиям п. 2060, п. 2061. СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Пункт 4.1. в части нарушения требований п. 2.4, 2.5, 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 14.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части не осуществления производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах с ПЭВМ, измерений параметров микроклимата, уровня искусственной освещенности (с предоставлением протоколов измерений физических факторов). Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение не устранено. Протоколы измерений лабораторных исследований

и испытаний на рабочих местах с ПЭВМ, измерений параметров микроклимата, уровня искусственной освещенности не представлены, что является нарушением требований п. 1.8. СП 2.4.3648-20. Представлены: договор № 180969р/21 от 09.12.2021 г., заключенный с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Норильске, договор № 180969р/21 от 25.01.2022 г., заключенные с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю» в г. Норильске на проведение лабораторных исследований.

Пункт 4.2. в части нарушения требований п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 2.4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части отсутствия в учреждении официально изданные санитарных правил. Срок исполнения 03.12.2021г.

Нарушение устранено. В соответствии с требованиями п. 1.8. СП 2.4.3648-20 в учреждении имеются официально изданные санитарные правила.

Пункт 4.3. Устранить нарушения требований п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части оборудования рабочих мест всех взрослых пользователей ПЭВМ подставками для ног. Срок исполнения 03.12.2021г.

Проверить исполнение данного пункта не представилось возможным в виду отсутствия области применения (отсутствия требования) с учетом вновь введенных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Вместе с тем, согласно представленной информации о выполнении предписания МБОУ «СШ № 23» (исх. № 310 от 30.11.2021), в том числе фотоматериалу установлено, что рабочие места всех взрослых пользователей ПЭВМ оборудованы подставками для ног.

На основании вышеизложенного установлено, что предписание № 32608 от «09» декабря 2019 г. со сроком исполнения 03.12.2021 г. не устранено в части:

- пункта 1.1. - гигиенический норматив площади из расчета не менее 2,5 м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий не соблюдается, а именно: в 1 «а» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 25 – 56,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,35 кв.м.; в 1 «б» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 27 – 54,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,26 кв.м.; в 1 «в» классе при количестве 22 учащихся (кабинет № 24 – 52,1 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,36 кв.м.; в 2 «а» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 23 – 55,6 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,31 кв.м.; в 2 «б» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 19 – 54,4 кв.м.)

площадь на одного обучающегося составляет 2,36 кв.м.; в 2 «в» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 20 – 56,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,35 кв.м.; в 6 «а» классе при количестве 24 учащихся (кабинет № 10 – 56,3 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,3 кв.м.; в 6 «в» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 4 – 54,3 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,36 кв.м.; в 8 «б» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 3 – 55,1 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,39 кв.м.; в 8 «г» классе при количестве 23 учащихся (кабинет № 16 – 54,4 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,36 кв.м.; в 9 «а» классе при количестве 16 учащихся (кабинет № 7а – 35,7 кв.м.) площадь на одного обучающегося составляет 2,23 кв.м., что является нарушением требований п. 2.4.2., 3.4.14 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20.

- пункта 2.1. - в личной медицинской книжке работника МБОУ «СШ № 23» Козловой Е.Н. отсутствуют сведения о завершенной вакцинации против вирусного гепатита В, что является нарушением требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 761 СанПиН 3.3686-21.

- пункта 4.1. - производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах с ПЭВМ, измерений параметров микроклимата, уровня искусственной освещенности не осуществляется; соответствующие протоколы измерений физических факторов не предоставлены, что является нарушением требований п. 1.8. СП 2.4.3648-20.

Ответственность за данное правонарушение квалифицирована по ст. 19.5 часть 1 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного исполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении нарушений, и возложена на МБОУ «Средняя школа № 23».

По данному факту уполномоченному лицу – директору МБОУ «Средняя школа № 23» Гордеевой И.В. вручено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении в отношении МБОУ «СШ № 23».

Вынесено повторное предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении нарушений № 2487 со сроком исполнения до 06.12.2024 г.

12. К настоящему акту прилагаются: решение о проведении внеплановой выездной проверки от "17" января 2022 г. № 91., уведомление о проведении проверки; протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия № 775 от 20.01.2022 г., уведомление о

составлении протокола об административном правонарушении от 01.02.2022 г., предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении нарушений № 2487 от 02.02.2022 г.


Старший специалист 1 разряда
ТО Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Норильске
Козлова Т.В.



(подпись)

Акт выездной внеплановой проверки подготовил старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Козлова Т.В., e-mail: norilsk@24.rospotrebnadzor.ru , 8(3919) 46-65-96

С актом выездной внеплановой проверки ознакомлен «02» февраля 2022 г. директор МБОУ «Средняя школа № 23» Гордеева И.В. _____



(подпись)

Акт выездной внеплановой проверки получил: «02» февраля 2022 г. директор МБОУ «Средняя школа № 23» Гордеева И.В. _____



(подпись)