



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор  
об устранении выявленных нарушений

г. Норильск

№ 32608

«09» декабря 2019 г.

Мною, старшим специалистом первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске Козловой Татьяной Владимировной, при проведении плановой проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23», ОГРН – 1022401633100. ИНН – 245701001, юридический адрес: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, д. 19; адрес фактического осуществления деятельности: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, д. 19; на основании распоряжения Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от «01» ноября 2019г. № 8358, в МБОУ «Средняя школа № 23», по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пр. Молодежный, д. 19, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (протоколы осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов 20.11.2019 № 3858, № 4123).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 23»:

1. Устранить нарушения требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

1.1. Устранить нарушения требований п. 4.9, 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения норматива площади учебных кабинетов (без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и др.) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе из расчета не менее 2,5 м. на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, не менее - 3,5 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.2. Устранить нарушения требований п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения обучающихся рабочим местом (за партой/столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.3. Устранить нарушения требований п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части наличия цветовой маркировки на видимой боковой наружной поверхности стола и стула в виде круга или полос на мебели в учебных кабинетах № 29 (биология), № 11 (математика), № 16 (русский язык, литература), № 15 А (ин. язык), № 2 (ОБЖ), №№ 3 (история). Срок исполнения 03.12.2021г.

1.4. Устранить нарушения требований п. 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части оборудования помещения и (или) места для временной изоляции заболевших обучающихся. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.5. Устранить нарушения требований п. 7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части расположения светильников с люминесцентными лампами по отношению к светонесущей стене в учебном кабинете № 22 (ин. язык), кабинете учителя-логопеда. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.6. Устранить нарушения требований п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части оборудования ученических и демонстрационных столов в кабинетах физики и химии защитными бортиками по наружному краю стола. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.7. Устранить нарушения требований п. 5.15, 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части обеспечении свое-

временного пополнения аптек для оказания первой медицинской помощи. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.8. Устранить нарушения требований п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части обеспечения покрытия столовой мебели (столы, стулья) в обеденном зале без дефектов, позволяющей проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.9. Устранить нарушения требований п. 6.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части функционирования вентиляционной системы в помещениях столовой общеобразовательного учреждения. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.10. Устранить нарушения требований п. 14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части осуществления контроля температурных режимов в холодильном оборудовании при хранении пищевой продукции. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.11. Устранить нарушения требований п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части оснащения третьей секции ванны для ополаскивания столовой посуды металлической сетки с ручками. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.12. Устранить нарушения требований п. 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», в части оснащения второй ванны для ополаскивания стаканов металлической сетки с ручками. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.13. Устранить нарушения требований п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части оборудования кабинета домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, двухгнездными моечными раковинами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2 столами с гигиеническим покрытием, холодильником. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.14. Устранить нарушения требований п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части обеспечения обучающихся в кабинете технологии № 33 рабочим местом (за партой/столом, игро-



выми модулями и другими) в соответствии с его ростом. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.15. Устранить нарушения требований п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части оборудования светопроемов в кабинете технологии мальчиков регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы). Срок исполнения 03.12.2021г.

1.16. Устранить нарушения требований п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части оборудования на расстоянии менее, чем 20 м от здания площадки для сбора мусора с установкой контейнера для сбора ТБО. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.17. Устранить нарушения требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части оборудования унитазов в туалетных помещениях для обучающихся на 3, 4 этажах сидениями. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.18. Устранить нарушения требований п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 8.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оснащения стоматологического кабинета мебелью, поверхность которой позволяет проводить обработку с моющими и дезинфицирующими средствами. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.19. Устранить нарушения требований п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части обеспечения проведения наиболее трудного предмета для обучающихся 1-х классов на 2-м уроке; для обучающихся 2 - 4-х классов на 2-3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.20. Устранить нарушения требований п. 3.1.4, п. 3.3.1., таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения коэффициент пульсации не более 10 % в учебном кабинете № 22 (иностранный язык). Срок исполнения 03.12.2021г.

1.21. Устранить нарушения требований п. 7.2.1, п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.1.4, п. 3.3.1., таб. 2 (п. 33) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения уровня искусственной освещенности

300-500 лк в учебном кабинете № 22 (иностраный язык). Срок исполнения 03.12.2021г.

1.22. Устранить нарушения требований п.п. 6.8, 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения замены разбитых стекол; функционирования в любое время года форточек (фрамуг) для осуществления естественного проветривания в актовом зале. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.23. Устранить нарушения требований п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" в части оборудования складского помещения пищеблока в месте хранения овощной продукции приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Срок исполнения 03.12.2021г.

1.24. Устранить нарушения требований п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" в части оборудования помещения «гарманже» стеллажом для хранения хлеба с поверхностью, позволяющей проведение влажной уборки. Срок исполнения 03.12.2021г.

2. Устранить нарушения требований ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

2.1. Устранить нарушения требований абзаца 4 п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; п. 12.1, п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В» в части отсутствия сведений о вакцинации против вирусного гепатита В в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Козлова, Кушнир. Срок исполнения 03.12.2021г.

2.2. Устранить нарушения требований ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», п. 11.8, 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части отсутствия сведений о вакцинации против кори в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Афанасьев, Жукова Т.Н., Черкашина, Меновщикова. Срок исполнения 03.12.2021г.

2.3. Устранить нарушения требований ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического

паротита», п. 11.8, 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части отсутствия сведений о ревакцинации против кори в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Бедрийчук, Вареник, Зейналова, Князькова, Кушнир, Малиниевская, Томских. Срок исполнения 03.12.2021г.

2.4. Устранить нарушения требований ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части отсутствия сведений об очередной ревакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Князькова, Логинов, Меновщикова, Назифуллина, Поляков, Томских, Щукина. Срок исполнения 03.12.2021г.

3. Устранить нарушения требований ст. 34 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

3.1. Устранить нарушения требований п. 4.3.4. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 6.1, п. 9.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 10.6. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» в части отсутствия сведений о прохождении ежегодного периодического профилактического планового обследования на энтеробиоз за 2019 год в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Вахитова, Ефимова. Срок исполнения 03.12.2021г.

3.2. Устранить нарушения требований п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 4.3.4. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 6.1, п. 9.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 10.6. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», в части не обеспечения своевременного прохождения периодического (1 раз в год) медицинского осмотра работниками МБОУ «СШ № 23»: Вахитова, Ефимова. Срок исполнения 03.12.2021г.

3.3. Устранить нарушения требований п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части необеспечения своевременного прохождения флюорографического обследования органов дыхания (1 раз в год) у работников МБОУ «СШ № 23»: Вахитова, Ефимова, Мамедова, Медведева, Поляков, Хлопинец. Срок исполнения 03.12.2021г.



3.4. Устранить нарушения требований п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» в части отсутствия сведений о проведении однократного бактериологического обследования на группу энтеропатогенных кишечных бактерий (дизентерия, сальмонеллез), в том числе возбудителей тифопаратифов, а также однократного лабораторного исследования сыворотки крови на наличие специфических антител класса IgG к Ви-антигену возбудителя брюшного тифа в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Стош. Срок исполнения 03.12.2021г.

3.5. Устранить нарушения требований п. 9.5 СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов», п. 10.6 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» в части отсутствия сведений о проведении однократного бактериологического обследования на группы возбудителей брюшного тифа и тифопаратифов в личных медицинских книжках работников МБОУ «СШ № 23»: Вахитова. Срок исполнения 03.12.2021г.

4. Устранить нарушения требований ст. 32 Федерального Закона от 30.03.99 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

4.1. Устранить нарушения требований п. 2.4, 2.5, 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; п. 14.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части не осуществления производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах с ПЭВМ, измерений параметров микроклимата, уровня искусственной освещенности (с предоставлением протоколов измерений физических факторов). Срок исполнения 03.12.2021г.

4.2. Устранить нарушения требований п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 2.4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части отсутствия в учреждении официально изданные санитарных правил. Срок исполнения 03.12.2021г.

4.3. Устранить нарушения требований п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части оборудования рабочих мест всех взрослых пользователей ПЭВМ подставками для ног. Срок исполнения 03.12.2021г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБОУ «Средняя школа № 23».


Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске, путем предоставления письменной информации в срок 03.12.2021г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Старший специалист первого разряда  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому  
краю в г. Норильске



Т.В. Козлова

Настоящее предписание от 09.12.2019г. № 32608 вручено лично  
09.12.2019г. директору МБОУ «СШ № 23» Кушнир Ф.Г.

  
(подпись)